



F Y P

Smart Catalog / Ver-1.0



توجه

در صورت غیر فعال بودن دکمه‌ها در سیستم عامل اندروید،
حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.

متوجه شدم



F Y P

For Your Purpose

شروع

2024

FYP Products General Catalog

©Yektapajoo.com. All right reserved

مالکیت و مسئولیت این کاتالوگ متعلق به شرکت فرایند یکتا پژوهی باشد.

SMART
CATALOG

LLC, Ltd by
Hosseinrezaei Shokouh Azad
www.smartcatalog.ir



F Y P

درباره ما

مشاهده محصولات

همکاری با برند FYP (استخدام)

تماس با ما

تاریخچه

شرکت فرایندیکتاپژوه (FYP) در سال ۱۳۸۳ توسط جمعی از مدیران و کارشناسان کارآمد صنایع که سابقه دیرینه در زمینه تولید و مشاوره مواد شیمیایی صنعتی داشته اند تاسیس گردید و با هدف اعتلای سطح کیفی و جایگزین تولیدات خارجی به فعالیت خود ادامه داده است. FYP این افتخار را دارد که با بهره مندی از تخصص، تجربه، خلاقیت و استفاده از به روزترین متدهای تولید توانسته پاسخگوی نیاز و سلیقه مشتریان محترم باشد.

چشم انداز و مأموریت

ارزش های سازمانی



بازگشت

FYP

For Your Purpose

چشم انداز

FYP با هدف ارتقاء سطح کیفی پوشش های صنعتی قصد دارد طی ده سال آینده با خلق جلوه خاص و نوآورانه از تکنولوژی و زیبایی، جزء تولیدکنندگان برتر خاورمیانه قرار گیرد.

مأموریت

FYP با سابقه بیش از دو دهه فعالیت بعنوان یکی از تولیدکنندگان برتر کشور، در راستای توسعه و تحول در این عرصه با تکیه بر تجارب مدیران، تیم تخصصی خود و فناوری مدرن، همچون گذشته نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

ارزش های سازمانی



بازگشت

FYP

For Your Purpose



ارزش‌های سازمانی

- صداقت و شفافیت
- تعهد و مشتری‌مداری
- نوآوری و خلاقیت
- تکریم نیروی انسانی، حفظ و رشد سرمایه‌های سازمانی
- احترام به حقوق مصرف‌کننده

چشم‌انداز و مأموریت



بازگشت

FYP

For Your Purpose

استخدام در مجموعه FYP

FYP با بهره‌گیری از دانش فنی، مدیران مجرب و تیم متخصص و خلاق خود توانسته طیف وسیعی از محصولات را با استفاده از بروزترین تکنولوژی دنیا در این صنعت تولید کند و همچنین رضایت برندهای معتبر را در رزومه خود ثبت کرده است. برند FYP از متخصصین کارآمد این صنعت در راستای نیل به اهداف سازمانی، مشتاقانه استقبال می‌کند.

چنانچه خود را واجد شرایط همکاری با تیم حرفه‌ای و خلاق ما می‌دانید، رزومه خود را به این آدرس ایمیل نمایید.



info@yektapajoooh.ir



بازگشت

FYP

For Your Purpose



F Y P



روغن ها



پیش رنگ ها



ضد کف ها



خمیر پولیش



سولفات قلع



استانات سدیم



رسوب زدا



لایه بردار



اسکین پس



استابیلایزر آنادایز



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



پیش رنگ‌ها:

چربیگیرها

فسفات‌ها

سیلر

زنگ‌برها

بازدارنده خوردگی

رنگ‌برها

واترواش

خنثی کننده

آنتی اکسیدان

صابون کشش

پودر کشش



بازگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیرها

Grease Cleaners-Tycho

چربیگیرها در انواع صنایع از جمله صنایع خودرویی، لوازم خانگی، پیچ و مهره سازی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

اولین قدم در آماده سازی سطح فلز، بدست آوردن یک سطح تمیز است و عمل فسفات کاری باید روی سطح تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و زنگ انجام پذیرد تا به واسطه واکنش شیمیایی بین یونهای فسفات و سطح فلز عمل فسفات کاری انجام پذیرد. بنابراین چربیگیری قبل از فسفات کاری لازم و ضروری است.

به عبارتی چربیگیرهای صنعتی موادی هستند که به منظور جداسازی انواع روغن، گریس و چربی از روی انواع قطعات فلزی از جمله آلومینیوم، آهن، برنج، مس و آلیاژهای دیگر کاربرد دارد. انواع چربیگیرها عبارتند از:

◀ چربیگیر آلومینیوم ■

◀ چربیگیر فولاد (آهن) ■

◀ چربیگیر مولتی متال ■

◀ چربیگیر گالوانیزه ■

■ چربیگیر اولتراسونیک



بازگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر آلومینیوم Aluminum Cleaner

■ چربیگیر مایع آلومینیوم
■ چربیگیر پودری آلومینیوم



بازگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر فولاد (آهن)

Steel Cleaner


- چربیگیر مایع آهن
- چربیگیر پودری آهن



بازگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر مولتی متال Multi Metal Cleaner



بازگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر گالوانیزه Galvanize Cleaner

- چربیگیر مایع گالوانیزه
- چربیگیر پودری گالوانیزه



بازگشت

FYP

For Your Purpose

فسفاته‌ها

Phosphates- Celex

انواع فسفاته‌ها عبارتند از:

- ◀ فسفاته آهن
- ◀ فسفاته توام
- ◀ فسفاته روی
- ◀ فسفاته کشش
- ◀ فسفاته منگنز
- ◀ نانو فسفات



بازگشت

FYP

For Your Purpose

فسفاته‌ها

Phosphates- Celex

انواع فسفاته‌ها عبارتند از:

- ◀ فسفاته آهن
- ◀ فسفاته توام
- ▼ فسفاته روی
- ◀ فسفاته روی دی کاتیونیک
- ◀ فسفاته روی تری کاتیونیک
- ◀ فسفاته کشش
- ◀ فسفاته منگنز
- ◀ نانوفسفاته



فسفات آهن Iron Phosphate

این فسفات بعنوان پایه پیش رنگ فلزات کاربرد دارد. از این فسفات به هر دو روش اسپری و غوطه وری می توان استفاده کرد. متوسط ضخامت پوشش فسفات بین ۰/۲ تا ۰/۸ میکرون می باشد. مزیت مهمی که فسفات آهن در مقایسه با سایر فسفات ها دارد این است که می توان از محلول فسفات و چربیگیر به طور همزمان استفاده کرد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاته توام

Iron Phosphate Metal Cleaner

این محصول جهت عملیات همزمان چربیگیری و فسفاته کاری قطعات فلزی کاربرد دارد که به منظور آماده نمودن سطوح فلزی برای چسبندگی قوی تر رنگ از آن استفاده می شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاتہ روی Zinc Phosphate

این فسفاتہ دو نوع کاتیونیک دارد:

- فسفاتہ روی دی کاتیونیک
- فسفاتہ روی تری کاتیونیک



بازگشت

FYP
For Your Purpose



فسفاتہ روی دی کاتیونیک Dicathionic Zinc Phosphate

این پوشش دارای دو نوع "روی-نیکل" و "روی-کلسیم" می باشد:

- روی-نیکل
- روی-کلسیم



بازگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاته روی تری کاتیونیک Tricathionic Zinc Phosphate

این پوشش دارای دو نوع "روی-نیکل-کلسیم" و "روی-نیکل-منگنز" می باشد.

این پوشش ها کاربرد فراوان در صنایع دارند و از انواع کریستال سنگین زبر تا انواع کریستال نرم و میکروسکوپی متغیر است و انواع رنگ های آن از خاکستری روشن تا خاکستری تیره است.

در صورتیکه از سیستم پاششی برای پوشش دادن استفاده گردد میزان پوشش بین ۲ تا ۵ میکرون خواهد بود ولی در سیستم غوطه وری این مقدار ۲ تا ۱۰ میکرون است.


- روی-نیکل-کلیسم
- روی-نیکل-منگنز



بازگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاته کشش

Drawing Phosphate

این پوشش جهت عملیات فسفاته کردن سطوح آهنی، استیل و خصوصاً عملیات کشش سرد برای سطوح لوله و نیز انواع قطعات فولادی، کشش و سایزینگ انواع مفتول و فورج سرد آنها و همچنین حفاظت در برابر عوامل محیطی به کار می رود و این ماده به صورت غوطه ور مصرف می شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاته منگنز

Manganese Phosphate

این فسفاته فقط به صورت غوطه ور قابل اجراست و رنگ این پوشش، خاکستری متمایل به سیاه می باشد.
مدت زمان لازم جهت پوشش دادن بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در نوسان است.
میزان پوشش بین ۵ تا ۲۰ میکرون بر سطح فلزی باشد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



نانو فسفات

Nano Phosphate

این پوشش برای کریستاله کردن قطعات فلزی به منظور حفاظت در برابر عوامل محیطی و آماده نمودن این سطوح برای پذیرش و چسبندگی بیشتر رنگ به کار می رود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose

سیلر Sealer- Silco

انواع سیلرها عبارتند از:



سیلر کروماته



کروماته آلومینیوم



بازگشت

FYP

For Your Purpose



سیلرکروماته

Chromated Sealer


این ماده جهت عملیات تکمیلی بعد از فسفات‌کاری به کار می‌رود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



سیلرکروماته آلومینیوم

Aluminum Chromate Conversion

این پوشش موجب افزایش چسبندگی رنگ به سطح فلز و افزایش مقاومت در برابر خوردگی فلز می گردد و جهت ایجاد پوشش کرومات بر روی سطوح آلومینیومی و گالوانیزه کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



زنگ برها

Rust Remover-Deox

ماده ای است بر پایه اسیدهای آلی و معدنی که جهت زدودن زنگ از روی سطوح فلزی به کار برده می شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose

بازدارنده خوردگی Corrosion Inhibitor

این مواد، خاصیت ضد خوردگی برای فلزات دارد که بصورت مایع بوده و به شکل محلول در آب و مایعات مصرف می شود. وظیفه آن ایجاد یک لایه محافظ و مقاوم در برابر خوردگی است که فلزات را از رطوبت محیط و اکسید شدن محافظت می کند و باعث افزایش طول عمر فلزات می شود.





رنگ برها

Paint Remover-Brokin

رنگ برها در سه نوع اسیدی، قلیائی و ژل تقسیم بندی می شوند که قادرند انواع رنگ ها را در دمای محیط از سطح قطعات فلزی و غیر فلزی پاک کنند.



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



واتر واش

Paint Detackifier- Water Wash

واتر واش ماده ای است با خاصیت جذب سطحی طراحی شده برای جذب رنگ و منعقد کردن رنگ های پاشیده شده روی آب در آبشار رنگ و از آن برای عموم رنگ ها میتوان استفاده نمود.



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



خنثی کننده

Nutralizer - Nutra

جهت تنظیم میزان اسیدیته یا قلیائیت انواع وان های شستشو به کار می رود.



بازگشت

F Y P
For Your Purpose



آنتی اکسیدان Passivator- Anti Oxid

ماده ای است محافظ که از زنگ زدن قطعات فلزی بعد از شستشو با مواد
چربیگیر یا بعد از اسیدشویی در فرایند لعابکاری محافظت می کند.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



صابون کشش

Drawing Soap- Soap

به منظور تسهیل در عملیات کشش سرد و اکستروژن سطوح فسفاته شده قطعات لوله و مفتول و قطعات دیگر توسط فسفاته روی کشش طراحی گردیده است. به همین جهت سطوح قبل از عملیات کشش با محلول صابون واکنش داده می شود.



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



پودر کشش

Drawing Powder - Draw Chem

پودر کشش از فراوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی بدست می آید که در پروسه کشش مفتول با محافظت و خاصیت روان کنندگی باعث کاهش اصطکاک شده و منجر به بهبود کارکرد ماشین آلات و نیز افزایش طول عمر دوزه خواهد شد که به صورت خشک و در انواع کلسیمی و سدیمی برای سایزینگ انواع مفتول ها کاربرد دارد.



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



روغن ها:

Lubricants - Diafit



روغن های صنعتی فلزات



روغن های کشش سیم و کابل



صنایع نساجی (روغن ها و مواد کمک نساجی)



بازگشت

FYP

For Your Purpose

روغن های صنعتی فلزات

Industrial Lubricants

انواع روغن های صنعتی فلزات عبارتند از:

◀ روغن کشش FORMING

◀ دایکوت (دایکوت پایه آب)

◀ روغن ماشین کاری و فرز کاری (آب صابون Z1)

◀ مایع کوئینچ (مایه خنک کاری)

◀ روغن کوئینچ

◀ مایع محافظ فلز

◀ مایع فورج گرم

◀ روغن محافظ فلز

◀ روغن صنایع شیشه سازی

◀ روغن خان کشی



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



روغن کشش Forming Forming Drawing Lubricant

روغن های کشش فرمینگ بدلیل تحمل فشار بالا با حفظ ویسکوزیته جهت فرم دهی انواع آلیاژها در عمقهای متفاوت کاربرد دارد .
از جمله خصوصیات بارز این روغن قابلیت شستشوی راحت و قدرت شویندگی بالای آنست که می توان با حداقل میزان مصرف شوینده، این روغن را از سطح مورد نظر پاک کرد.
علاوه بر این ضریب مصرف این روغن به علت درصد خلوص بالا، بسیار کم می باشد و مورد تایید انواع صنایع خودروساز و لوازم خانگی است.
انواع این روغن ها عبارتند از:

- روغن کشش آلومینیوم
- روغن کشش استیل
- روغن کشش فولاد



بازگشت

FYP
For Your Purpose



دایکوت (دایکوت پایه آب)

Release Agent (Waterbased)

دایکوت پایه آب جهت دستگاه دایکست آلومینیوم با مصرف پائین و رها سازی، بدون چسبندگی، بدون دود و بدون ایجاد لکه بر روی قطعه و قالب ها کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن ماشین کاری و فرز کاری (آب صابون Z1)

Cutting Fluid Oil (Z1)

روغن های امولسیون شونده برای انواع آلیاژها، بدون نیاز به هیچ نوع افزودنی و سازگار با آب سخت، بدون بوگرفتگی، پایداری بالا و عمر طولانی مورد استفاده در صنایع مختلف قرار می گیرد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



مایع کوئینچ (مایع خنک کاری) Quenching Liquid


مایع کوئینچ با صرفه اقتصادی بالا به دلایل انحلال پذیری در آب، بدون پاشش، بدون دود، بدون اشتعال و با قابلیت سخت کاری به صورت کامل در صنایع مختلف به کار گرفته می شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کوئینچ Quenching Oil

روغن کوئینچ با FLASHPOINT بالا و Vicosity Index تعریف شده، باعث کامل شدن عملیات سخت کاری می شود.



بازگشت

FYP
For Your Purpose



مایع محافظ فلز

Metal Protective Liquid

مایع محافظ فلز، محلول در آب می باشد و با ایجاد فیلم خیلی نازک روی قطعه مانع از اکسید شدن سطح قطعه می گردد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



مایع فورج گرم Hot Forging Liquid

مایع فورج گرم، مایع حلال در آب می باشد و با ایجاد لایه سفید رنگ بین قطعه و قالب مانع از چسبندگی می گردد. این مایع بدون آلودگی محیط بوده و تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد را متحمل می شود و مانع از آسیب رسیدن به قالب می گردد.



بازگشت

FYP
For Your Purpose




روغن محافظ فلز Metal Protective Oil

روغن محافظ فلز با ایجاد فیلم نازک روی قطعه، مانع از اکسید شدن فلز می‌گردد.



بازگشت

FYP
For Your Purpose



روغن صنایع شیشه سازی Glass Cutting Fluids

حلال در آب بوده، بدون ایجاد لکه روی شیشه و بلور با مصرف پائین کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن خانکشی

Neat Cutting / Broaching Oil

روغن خانکشی با نقطه اشتعال بالا و ویسکوزیته تعریف شده و ظرفیت حرارتی مناسب، این عملیات را بصورت کامل انجام می دهد. از خصوصیات بارز این روغن می توان به عدم ایجاد لکه بر روی دستگاه و حفظ ویسکوزیته و عمر طولانی نام برد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose

روغن های کشش سیم و کابل

Wire Drawing Lubricants

انواع روغن های کشش سیم و کابل عبارتند از:

- ◀ روغن کشش مفتول آلومینیوم
- ◀ روغن کشش مفتول استیل
- ◀ روغن کشش مفتول فولادی
- ◀ روغن کشش مفتول مس
- ◀ روغن نورد گرم



روغن کشش مفتول آلومینیوم Aluminum Wire Drawing Oil


این روغن با ویسکوزیته تعریف شده، نقطه اشتعال بالا و عمر طولانی در کشش مفتول آلومینیوم کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کشش مفتول استیل

Stainless Steel Wire Drawing Oil

این روغن با ویسکوزیته بالا و دارا بودن ادیاتیوهای مخصوص جهت تحمل فشار بالا، دمای بالا و ایجاد روان کنندگی فوق العاده بالا باعث کشش انواع مفتول های استیل می گردد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کشش مفتول فولادی

Steel Wire Drawing Oil

روغن کشش مفتول های فولادی در سایز های مختلف، با حل شونده گی آسان، بدون نیاز به افزودنی، بدون بو گرفتگی و با شویندگی بالایی باشد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کشش مفتول مس Copper Wire Drawing Oil


روغن کشش مفتول مس به علت مصرف پائین و بدون نیاز به هیچ نوع افزودنی، با شویندگی بالا مورد توجه صنعت کابل سازی قرار گرفته است.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن نورد گرم Hot Rolling Oil

روغن نورد گرم با حل شوندگی آسان و ظرفیت حرارتی بالا، بدون پاشش محلول و پایداری بالا کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose

صنایع نساجی (روغن ها و مواد کمک نساجی)

Textile Industry (Oils and Auxiliary materials)

انواع روغن های نساجی عبارتند از:

- ◀ روغن اسپین فینیش
- ◀ آنتی استاتیک (روغن و مایع)
- ◀ روغن های حل شونده
- ◀ روغن های استرچ
- ◀ روغن سیلیکونی

انواع مواد کمک نساجی عبارتند از:

- ◀ انواع ضد کف
- ◀ بایوسایدها
- ◀ نرم کن ها
- ◀ صابون پس شور
- ◀ ضد چروک ها
- ◀ صابون ها



روغن اسپین فینیش Textile Finishing Oil

بعنوان روغن روانکار در فرایند کشش الیاف نساجی استفاده می شود و حاوی موادی می باشد که منجر به کاهش اصطکاک الیاف و نخ و در نهایت تخلیه بارهای الکتریسیته ساکن می شود. این روغن در صنعت نساجی کاربردهای زیادی دارد که عبارتند از:

- تولید الیاف کاتن تایپ در دنیر ۱/۲ تا ۱/۸
- خط تولید پلی استر سالید در دنیر ۱۵ تا ۲۵
- خط تولید BCF, CF
- خط تولید کاردینگ
- تولید الیاف پلی استر استپل
- خط تولید فیلامنت پلی استر FDY
- خط تولید تکسچر ایزینگ DTY
- خط تولید POY
- خط تولید ITY
- خط تولید سالید ریسایکل، ویرجین (خالص) و سیمی ویرجین (نیمه خالص)
- خط تولید بایکو



بازگشت

FYP

For Your Purpose



آنتی استاتیک

Anti Static (Oil & Liquid)

کاربردهای این محصول در خطوط تولید به شرح زیر می باشد و به شکل روغن و مایع مصرف می شود:

- خط تولید هالو خشک
- خط تولید کاردینگ (لایی سوزنی) و ترموفیوز
- خط تولید ریسندگی الیاف آکرولیک به روش توبه تاپس
- تولید موکت های صنعتی صد درصد پلی استر
- تولید انواع نخ و پارچه های سنتتیک و طبیعی



بازگشت

F Y P

For Your Purpose



روغن‌های حل‌شونده Emulsifying Oils

FYP این افتخار را دارد که در زمینه تولید روغن‌های حل‌شونده در کشور مطابق بروزترین استانداردهای بین‌المللی به منظور تولید سالیید برفکی (SNOW TOUCH)، جزء پیشتازان این صنعت می‌باشد. کاربردهای این محصول در خطوط تولید به شرح زیر می‌باشد:

- خط تولید سالیید ریسایکل، ویرجین (خالص) و سیمی ویرجین (نیمه خالص)
- خط تولید انواع موکت (ولور، تافتینگ، نم‌دی)



بازگشت

FYP
For Your Purpose



روغن‌های استرچ Stretch Oils

کاربردهای این روغن عبارتند از:

■ ITY

■ TFY

■ ATY

■ DTY



بازگشت

FYP
For Your Purpose



روغن سیلیکونی Silicone Oil

این روغن برای تمیز کاری و روانکاری الیاف پارچه به کار می رود و غیر سمی، غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش است.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



انواع ضدکف **Anti-Foams**

ضدکف ها در سه نوع الکلی، سیلیکونی و روغنی می باشند و در صنایع مختلف کاربرد دارند.



بازگشت

FYP
For Your Purpose



بایوسایدها Biocides

دسته ای از مواد شیمیایی هستند که برای نابودی هرگونه میکروارگانیسم های مضر به کار برده می شوند و به آنها باکتری کش یا زیست کش نیز گفته می شود. در نتیجه از بایوسایدها برای ضد عفونی، استریلیزه کردن سطوح و اشیاء و از بین بردن شرایط زیست میکروبی استفاده می شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



نرم کن ها softeners


نرم کن ها یا نرم کننده های نساجی از مواد شیمیایی به شمار می روند که بصورت یک مایع روغنی تهیه و به عنوان یک روان کننده بر روی مواد نساجی اعمال می شود، در نتیجه موجب لغزنده شدن الیاف در سطح پارچه شده و تغییر شکل و چین شدن پارچه را تسهیل می کند و موجب ایجاد حس صافی، لطافت و نرمی پارچه می گردد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



صابون پس شور Post Cleaner Soap

مایعی بی رنگ است که در فرایند شستشوی نهایی و در انتهای کار رنگرزی روی پارچه و چاپ افزوده می شود تا رنگ های جذب نشده از سطح پارچه های مصنوعی و طبیعی حذف شوند.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



ضد چروک ها Creasing AG

این ماده بدلیل ایجاد سطح لغزنده و لیز بر روی پارچه، میزان اصطکاک و سایش را کم کرده و در نتیجه از ایجاد شکستگی و چروک روی سطح پارچه جلوگیری می کند.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



صابون ها Detergents

صابون های نساجی بر اساس کارکرد در دماهای پایین یا بالا در محیط های قلیائی و خنثی، به سه دسته آنیونیک، نانیونیک و کاتیونیک تقسیم می شوند که بسته به نوع و جنس پارچه به منظور شستشو یا رنگ زدایی و برداشتن رنگ های اضافه از سطح پارچه در رنگری استفاده می گردد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



خمیر پولیش

Polishing Paste

پولیش براق کننده فلزات بوده که دارای مزایا و کارکردهای زیر می باشد:

پرداخت کننده و براق کننده فلزات

ترمیم خراشی و ماتی سطوح فلزی

سهولت در کار

ترمیم کننده صدمات ناشی از اسیدها و مواد شوینده
بر روی سطح فلزات

قابلیت خش گیری

قابلیت برق اندازی بر روی سینگ های استیل خانگی

قابلیت برق اندازی بر روی ظروف استیل

ترمیم کننده صدمات ناشی از ضربات دستگاه های پرس و قالب

راحتی شویندگی پس از عملیات پولیش کاری

بازگرداندن آسیب های سطحی قطعات فلزی



بازگشت

FYP

For Your Purpose



انواع ضد کف ها Anti Foams-Lofo

ضد کف ها در سه نوع الکلی، سیلیکونی و روغنی می باشند و در صنایع مختلف کاربرد دارند.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



استانات سدیم

Sodium Stannate-Vatrol 10

جهت پوشش دهی قلع بر روی قطعات الکتریکی و قطعات خودرو به کار می رود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



سولفات قلع

Tin Sulfate-Vatrol 20


برای آبکاری قلع به روی قطعات تزئینی، خودرویی و الکتریکی کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



لایه بردار

Surface Remover-PVD

جهت بازسازی قطعات آبکاری ضایعاتی به روش PVD از این ماده استفاده می گردد که منجر به کاهش هزینه تولید می گردد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



رسوب زدا

Descaler-Sed-Kill

رسوب زداها بر پایه ترکیبات اسیدی یا خنثی بوده که جهت پاک کردن هرگونه رسوبات کربناته، اکسید آهن و هیدروکسید آهن و فسفات آهن به کار برده میشود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



استابلايزر آنادايز Stabilizer


به منظور بالا بردن پایداری محلول وان و جلوگیری از اکسیداسیون سولفات قلع، از محلول استابلايزر استفاده می شود. این ماده دارای ترکیبات کمپلکس و پایدارکننده های شیمیایی می باشد و می بایست از قرار دادن این ماده در مجاورت نور خورشید و هوا جلوگیری به عمل آید.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



اسکین پس Skin Pass

این مایع باروانکاری بالا و شستشوی موثر، اثر ضد خوردگی دارد و باعث سازگاری با روغن های محافظ فلز در سطوح فولادی و ورق گالوانیزه می شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



F Y P

For Your Purpose



دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه رسالت، بین چهارراه مجیدیه شمالی و شانزده متری اول

نیش خیابان حسینی، پلاک ۱۱۰۷، واحد ۱۴

کد پستی: ۱۶۷۱۶۶۹۱۳۸

صندوق پستی: ۱۶۷۶۵ - ۴۳۱۶



شماره تماس:

۰۲۱-۲۶۳۰۲۲۸۰-۱

۰۲۱-۲۶۳۰۲۲۴۵-۶

فکس:

۲۲۳۰۱۹۷۹

صفحه اینستاگرام



مشاهده وب سایت



بازگشت

صفحه نخست

درباره فرایند یکتا پژوه

نمایش محصولات

همکاری با برند FYP (استخدام)

تماس با ما
