



توجه

در صورت غیرفعال بودن دکمه ها در سیستم عامل اندروید،
حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.

متوجه شدم



شرکت فرآیند یکتا پژوه
راه حل های محلول

For Your Purpose

شروع

2024

FYP Products General Catalog

©Yektapajoooh.com. All right reserved

مالکیت و مسئولیت این کاتالوگ متعلق به شرکت فرآیند یکتا پژوه می باشد.



شرکت فرآیند یکتا پژوه
راه حل های محلول

در باره ما

مشاهده محصولات

همکاری با برند FYP (استخدام)

تماس با ما

تاریخچه

شرکت فرایندیکتا پژوه (FYP) در سال ۱۳۸۳ توسط جمعی از مدیران و کارشناسان کارآمد صنایع که سابقه دیرینه در زمینه تولید و مشاوره مواد شیمیایی صنعتی داشته اند تاسیس گردید و با هدف اعتلای سطح کیفی و جایگزین تولیدات خارجی به فعالیت خود ادامه داده است.

FYP این افتخار را دارد که با بهره مندی از تخصص، تجربه، خلاقیت و استفاده از به روزترین متدهای تولید توانسته پاسخگوی نیاز و سلیقه مشتریان محترم باشد.

چشم انداز و مأموریت

ارزش های سازمانی



بازگشت

FYP

For Your Purpose

چشم انداز

FYP با هدف ارتقاء سطح کیفی پوشش های صنعتی قصد دارد طی ده سال آینده با خلق جلوه خاص و نوآورانه از تکنولوژی و زیبایی، جزء تولیدکنندگان برتر خاورمیانه قرار گیرد.

مأموریت

FYP با سابقه بیش از دو دهه فعالیت بعنوان یکی از تولیدکنندگان برتر کشور، در راستای توسعه و تحول در این عرصه با تکیه بر تجارب مدیران، تیم تخصصی خود و فناوری مدرن، همچون گذشته نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

ارزش های سازمانی



یارگشت

FYP

For Your Purpose



ارزش‌های سازمانی

- صداقت و شفافیت تعهد و
- مشتری‌مداری نوآوری و
- خلاقیت
- تکریم نیروی انسانی، حفظ و رشد سرمایه‌های سازمانی
- احترام به حقوق مصرف‌کننده

چشم‌انداز و مأموریت



یارگشت

استخدام در مجموعه FYP

FYP با بهره گیری از دانش فنی، مدیران مجرب و تیم متخصص و خلاق خود توانسته طیف وسیعی از محصولات را با استفاده از بروزترین تکنولوژی دنیا در این صنعت تولید کند و همچنین رضایت برندهای معتبر را در رزومه خود ثبت کرده است. برند FYP از متخصصین کارآمد این صنعت در راستای نیل به اهداف سازمانی، مشتاقانه استقبال می کند.

چنانچه خود را واجد شرایط همکاری با تیم حرفه ای و خلاق ما می دانید، رزومه خود را به این آدرس ایمیل نمایید.



info@yektapajoooh.ir



یارگشت

FYP

For Your Purpose

روغن ها

پیش رنگ ها

ضد کف ها

خمیر پولیش

سولفات قلع

استانات سدیم

رسوئید

لایه بردار

اسکین پس

استابیلایزر آندایز



یارگشت

FYP

For Your Purpose



پیش رنگ‌ها:

چربی‌گیرها

فسفات‌ها سیلر

زنگ‌برها

بازدارنده خوردگی

رنگ‌برها

واترواش

خنثی کننده

آنتی اکسیدان

صابون کشش

پودر کشش



بازگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیرها

Grease Cleaners-Tycho

چربیگیرها در انواع صنایع از جمله صنایع خودرویی، لوازم خانگی، پیچ و مهره سازی و مورد استفاده قرار می گیرد. اولین قدم در آماده سازی سطح فلز، بدست آوردن یک سطح تمیز است و عمل فوسفاته کاری باید روی سطح تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و زنگ انجام پذیرد تا به واسطه واکنش شیمیایی بین یونهای فوسفاته و سطح فلز عمل فوسفاته کاری انجام پذیرد. بنابراین چربیگیری قبل از فوسفاته کاری لازم و ضروری است. به عبارتی چربیگیرهای صنعتی موادی هستند که به منظور جداسازی انواع روغن، گریس و چربی از روی انواع قطعات فلزی از جمله آلومینیوم، آهن، برنج، مس و آلیاژهای دیگر کاربرد دارد. انواع چربیگیرها عبارتند از:

- ◀ چربیگیر آلومینیوم
- ◀ چربیگیر فولاد (آهن)
- ◀ چربیگیر مولتی متال
- ◀ چربیگیر گالوانیزه
- ◀ چربیگیر اولتراسونیک



چربیگیر آلومینیوم

Aluminum Cleaner

■ چربیگیر مایع آلومینیوم

■ چربیگیر پودری آلومینیوم



یارگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر فولاد (آهن)

Steel Cleaner

■ چربیگیر مایع آهن

■ چربیگیر بودری آهن



یارگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر مولتی متال

Multi Metal Cleaner



یارگشت

FYP

For Your Purpose



چربیگیر گالوانیزه

Galvanize Cleaner

■ چربیگیر مایع گالوانیزه

■ چربیگیر پودری گالوانیزه



یار گشت

FYP

For Your Purpose

فسفات‌ها

Phosphates- Celex

انواع فسفات‌ها عبارتند از:

◀	فسفات آهن
◀	فسفات توام
◀	فسفات روی
◀	فسفات کشت
◀	فسفات منگنز
◀	نانو فسفات



یارگشت

FYP

For Your Purpose

فسفات‌ها

Phosphates- Celex

انواع فسفات‌ها عبارتند از :



فسفات آهن



فسفات توام



فسفات روی



فسفات روی دی کاتیونیک



فسفات روی تری کاتیونیک



فسفات کشت



فسفات منگنز




ناو فسفات



یارگشت

FYP
For Your Purpose



فسفات آهن

Iron Phosphate

این فسفات بعنوان پایه پیش‌رنگ فلزات کاربرد دارد. از این فسفات به هردو روش اسپری و غوطه‌وری می‌توان استفاده کرد. متوسط ضخامت پوشش فسفات بین ۰.۲ تا ۰.۸ میکرون می‌باشد. مزیت مهمی که فسفات آهن در مقایسه با سایر فسفات‌ها دارد این است که می‌توان از محلول فسفات و چربیگیر به طور همزمان استفاده کرد.



یازگشت

FYP
For Your Purpose



فسفاته توام

Iron Phosphate Metal Cleaner

این محصول جهت عملیات همزمان چربیگیری و فسفاته کاری قطعات فلزی کاربرد دارد که به منظور آماده نمودن سطوح فلزی برای چسبندگی قوی تر رنگ از آن استفاده می شود.



بازگشت

FYP
For Your Purpose



فسفاتہ روی

Zinc Phosphate

این فسفاتہ دو نوع کاتیونیک دارد :

■ فسفاتہ رویدی کاتیونیک

■ فسفاتہ روی تری کاتیونیک



یارگشت

FYP

For Your Purpose



فسفات‌ه روی دی کاتیونیک

Dicathionic Zinc Phosphate

این پوشش دارای دو نوع "روی نیکل" و "روی کلسیم" می‌باشد:

■ روی نیکل

■ روی کلسیم



یارگشت

FYP

For Your Purpose



فسفات‌ه روی تری کاتیونیک

Tricathionic Zinc Phosphate

این پوشش دارای دو نوع "روی نیکل کلسیم" و "روی نیکل منگنز" می‌باشد. این پوشش‌ها کاربرد فراوان در صنایع دارند و از انواع کریستال سنگین زیر تا انواع کریستال نرم و میکروسکوپی متغیر است و انواع رنگ‌های آن از خاکستری روشن تا خاکستری تیره است. در صورتیکه از سیستم پاششی برای پوشش دادن استفاده گردد میزان پوشش بین ۲ تا ۵ میکرون خواهد بود ولی در سیستم غوطه‌ور این مقدار ۲ تا ۱۰ میکرون است.

■ روی نیکل کلسیم


■ روی نیکل منگنز



یارگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاتة کشش

Drawing Phosphate

این پوشش جهت عملیات فسفاتة کردن سطوح آهنی، استیل و خصوصاً عملیات کشش سرد برای سطوح لوله و نیز انواع قطعات فولادی، کشش و سایزینگ انواع مفتول و فورج سرد آنها و همچنین حفاظت در برابر عوامل محیطی به کار می‌رود و این ماده به صورت غوطه‌ور مصرف می‌شود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



فسفاتہ منگنز

Manganese Phosphate

این فسفاتہ فقط به صورت غوطه ور قابل اجراست و رنگ این پوشش، خاکستری متمایل به سیاه می باشد.
مدت زمان لازم جهت پوشش دادن بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در نوسان است.
میزان پوشش بین ۵ تا ۲۰ میکرون بر سطح فلز می باشد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



نانو فسفات

Nano Phosphate

این پوشش برای کریستاله کردن قطعات فلزی به منظور حفاظت در برابر عوامل محیطی و آماده نمودن این سطوح برای پذیرش و چسبندگی بیشتر رنگ به کار می‌رود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose

سیلر Sealer- Silco

انواع سیلرها عبارتند از:



سیلر کروماته



کروماته آلومینیوم



یارگشت

FYP

For Your Purpose



سیلر کروماته

Chromated Sealer

این ماده جهت عملیات تکمیلی بعد از فسفاتنه کردن به کار می‌رود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



سیلر کروماته آلومینیوم

Aluminum Chromate Conversion

این پوشش موجب افزایش چسبندگی رنگ به سطح فلز و افزایش مقاومت در برابر خوردگی فلز می گردد و جهت ایجاد پوشش کرومات بر روی سطوح آلومینیومی و گالوانیزه کاربرد دارد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



زنگ برها

Rust Remover-Deox

ماده ای است بر پایه اسیدهای آلی و معدنی که جهت زدودن زنگ از روی سطوح فلزی به کار برده می شود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose

بازدارنده خوردگی

Corrosion Inhibitor

این مواد، خاصیت ضد خوردگی برای فلزات دارد که بصورت مایع بوده و به شکل محلول در آب و مایعات مصرف می‌شود. وظیفه آن ایجاد یک لایه محافظ و مقاوم در برابر خوردگی است که فلزات را از رطوبت محیط و اکسید شدن محافظت می‌کند و باعث افزایش طول عمر فلزات می‌شود.



بازگشت

FYP

For Your Purpose

رنگ برها

Paint Remover-Brokin

رنگ برها در سه نوع اسیدی، قلیائی و ژل تقسیم بندی می شوند که قادرند انواع رنگ ها را در دمای محیط از سطح قطعات فلزی و غیر فلزی پاک کنند.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



واتر واش

Paint Detackifier- Water Wash

واتر واش ماده ای است با خاصیت جذب سطحی طراحی شده برای جذب رنگ و منعقد کردن رنگ های پاشیده شده روی آب در آبشار رنگ و از آن برای عموم رنگ ها میتوان استفاده نمود.



یار گیت



خنثی کننده

Nutralizer - Nutra

جهت تنظیم میزان اسیدیته یا قلیائیت انواع وان های شستشو به کار می رود.



یارگشت



آنتی اکسیدان

Passivator- Anti Oxid

ماده‌ای است محافظ که از زنگ زدن قطعات فلزی بعد از شستشو با مواد چربیگیر یا بعد از اسیدشویی در فرایند لعابکاری محافظت می‌کند.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



صابون کشش

Drawing Soap- Soap

به منظور تسهیل در عملیات کشش سرد و اکستروژن سطوح فسفاته شده قطعات لوله و مفتول و قطعات دیگر توسط فسفاته روی کشش طراحی گردیده است. به همین جهت سطوح قبل از عملیات کشش با محلول صابون واکنش داده می‌شود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose

پودر کشش

Drawing Powder - Draw Chem

پودر کشش از فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی بدست می‌آید که در پروسه کشش مفتول با محافظت و خاصیت روان کنندگی باعث کاهش اصطکاک شده و منجر به بهبود کارکرد ماشین آلات و نیز افزایش طول عمر دوزه خواهد شد که به صورت خشک و در انواع کلسیمی و سدیمی برای سایزینگ انواع مفتول‌ها کاربرد دارد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



روغن‌ها:

Lubricants - Diaot



روغن‌های صنعتی فلزات



روغن‌های کشش سیم و کابل



صنایع نساجی (روغن ها و مواد کمک نساجی)



بازگشت

FYP

For Your Purpose

روغن های صنعتی فلزات

Industrial Lubricants

انواع روغن های صنعتی فلزات عبارتند از :

◀	روغن کشش FORMING
◀	دایکوت (دایکوت پایه آب)
◀	روغن ماشین کاری و فرز کاری (اب مایون Z1)
◀	مایع کوئینچ (مایه خنک کاری)
◀	روغن کوئینچ
◀	مایع محافظ فلز
◀	مایع فورج گرم
◀	روغن محافظ فلز
◀	روغن صنایع شیشه سازی
◀	روغن خان کشی





روغن کشش Forming

Forming Drawing Lubricant

روغن‌های کشش فرمینگ بدلیل تحمل فشار بالا با حفظ ویسکوزیته جهت فرمدهی انواع آلیاژها در عمق‌های متفاوت کاربرد دارد. از جمله خصوصیات بارز این روغن قابلیت شستشوی راحت و قدرت شویندگی بالای آن است که می‌توان با حداقل میزان مصرف شوینده، این روغن را از سطح مورد نظر پاک کرد. علاوه بر این ضریب مصرف این روغن به علت درصد خلوص بالا، بسیار کم می‌باشد و مورد تأیید انواع صنایع خودروساز و لوازم خانگی است. انواع این روغن‌ها عبارتند از:

■ روغن کشش آلومینیم

■ روغن کشش استیل

■ روغن کشش فولاد



یار گشت

FYP

For Your Purpose



دایکوت (دایکوت پایه آب)

Release Agent (Waterbased)

دایکوت پایه آب جهت دستگاه دایکست آلومینیوم با مصرف پائین و رها سازی، بدون چسبندگی، بدون دود و بدون ایجاد لکه بر روی قطعه و قالبها کاربرد دارد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



روغن ماشین کاری و فرز کاری (آب صابون Z1)

Cutting Fluid Oil (Z1)

روغن های امولسیون شونده برای انواع آلیاژها، بدون نیاز به هیچ نوع افزودنی و سازگار با آب سخت، بدون بوگرفتگی، پایداری بالا و عمر طولانی مورد استفاده در صنایع مختلف قرار می گیرد.



یازگشت

FYP

For Your Purpose



مایع کوئینچ (مایع خنک کاری)

Quenching Liquid

مایع کوئینچ با صرفه اقتصادی بالا به دلایل انحلال پذیری در آب، بدون پاشش، بدون دود، بدون اشتعال و با قابلیت سخت کاری به صورت کامل در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کوئینچ

Quenching Oil

روغن کوئینچ با FLASHPOINT بالا و Viscosity Index تعریف شده، باعث کامل شدن عملیات سخت کاری می شود.



بازگشت

FYP
For Your Purpose



مایع محافظ فلز

Metal Protective Liquid

مایع محافظ فلز، محلول در آب می‌باشد و با ایجاد فیلم خیلی نازک روی قطعه مانع از اکسید شدن سطح قطعه می‌گردد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose

مایع فورج گرم

Hot Forging Liquid

مایع فورج گرم، مایع حلال در آب می باشد و با ایجاد لایه سفید رنگ بین قطعه و قالب مانع از چسبندگی می گردد. این مایع بدون آلودگی محیط بوده و تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد را متحمل می شود و مانع از آسیب رسیدن به قالب می گردد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose




روغن محافظ فلز

Metal Protective Oil

روغن محافظ فلز با ایجاد فیلم نازک روی قطعه، مانع از اکسید شدن فلز می گردد.



یازگشت



روغن صنایع شیشه سازی

Glass Cutting Fluids

حلال در آب بوده، بدون ایجاد لکه روی شیشه و بلور با مصرف پائین کاربرد دارد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



روغن خانکشی

Neat Cutting / Broaching Oil

روغن خانکشی با نقطه اشتعال بالا و ویسکوزیته تعریف شده و ظرفیت حرارتی مناسب، این عملیات را بصورت کامل انجام می دهد. از خصوصیات بارز این روغن می توان به عدم ایجاد لکه بر روی دستگاه و حفظ ویسکوزیته و عمر طولانی نام برد.



یازگشت

FYP
For Your Purpose

روغن های کشش سیم و کابل

Wire Drawing Lubricants

انواع روغن های کشش سیم و کابل عبارتند از:

- ◀ روغن کشش مفتول آلومینیوم
- ◀ روغن کشش مفتول استیل
- ◀ روغن کشش مفتول فولادی
- ◀ روغن کشش مفتول مس
- ◀ روغن نورد گرم



روغن کشش مفتول آلومینیوم

Aluminum Wire Drawing Oil

این روغن با ویسکوزیته تعریف شده، نقطه اشتعال بالا و عمر طولانی در کشش مفتول آلومینیوم کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کشش مفتول استیل

Stainless Steel Wire Drawing Oil

این روغن با ویسکوزیته بالا و دارا بودن ادیتیوهای مخصوص جهت تحمل فشار بالا، دمای بالا و ایجاد روان کنندگی فوق العاده بالا باعث کشش انواع مفتول های استیل می گردد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



روغن کشش مفتول فولادی

Steel Wire Drawing Oil

روغن کشش مفتول‌های فولادی در سایزهای مختلف، با حل شونده‌ی آسان، بدون نیاز به افزودنی، بدون بو گرفتگی و با شونده‌ی بالا می‌باشد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose

روغن کشش مفتول مس


Copper Wire Drawing Oil

روغن کشش مفتول مس به علت مصرف پائین و بدون نیاز به هیچ نوع افزودنی، با شویندگی بالا مورد توجه صنعت کابل سازی قرار گرفته است.



بازگشت

FYP
For Your Purpose



روغن نورد گرم

Hot Rolling Oil

روغن نورد گرم با حل شوندگی آسان و ظرفیت حرارتی بالا، بدون پاشش محلول و پایداری بالا کاربرد دارد.



یارگیش

FYP

For Your Purpose

صنایع نساجی (روغن ها و مواد کمک نساجی)

Textile Industry (Oils and Auxiliary materials)

انواع روغن های نساجی عبارتند از:

- ◀ روغن اسپین فینیش
- ◀ آنتی استاتیک (روغن و مایع)
- ◀ روغن های حل شونده
- ◀ روغن های استرچ
- ◀ روغن سیلیکونی

انواع مواد کمک نساجی عبارتند از:

- ◀ انواع ضد کف
- ◀ بایوسایدها
- ◀ نرم کن ها
- ◀ صابون پس شور
- ◀ ضد چروک ها
- ◀ صابون ها



بازگشت

FYP

For Your Purpose



روغن اسپین فینیش

Textile Finishing Oil

بعنوان روغن روانکار در فرآیند کشش الیاف نساجی استفاده می شود و حاوی موادی می باشد که منجر به کاهش اصطکاک الیاف و نخ و در نهایت تخلیه بارهای الکتریسیته ساکن می شود. این روغن در صنعت نساجی کاربردهای زیادی دارد که عبارتند از:

- تولید الیاف کاتن تایپ در دتیر ۱/۲ تا ۱/۸
- خط تولید پلی استر سالیید در دتیر ۲ تا ۱۵
- خط تولید BCF, CF
- خط تولید کاردینگ
- تولید الیاف پلی استر استپیل
- خط تولید فیلامنت پلی استر FDY
- خط تولید تکسچرایزینگ DTY
- خط تولید POY
- خط تولید ITY
- خط تولید سالیید ریسایکل، ویرجین (خالص) و سیمی ویرجین (نیمه خالص)
- خط تولید پایکو





آنتی استاتیک

Anti Static (Oil & Liquid)

کاربردهای این محصول در خطوط تولید به شرح زیر می باشد و به شکل روغن و مایع مصرف می شود:

- خط تولید هالو خشک
- خط تولید کاردینگ
- (لایه سوزنی) و ترموفیوز
- خط تولید ریسندگی الیاف آکرولیک به روش تو به تا پس تولید
- موکت های صنعتی صد در صد پلی استر
- تولید انواع نخ و پارچه های سنتتیک و طبیعی



یارگشت

FYP

For Your Purpose



روغن‌های حل شونده

Emulsifying Oils

FYP این افتخار را دارد که در زمینه تولید روغن‌های حل شونده در کشور مطابق بروزترین استانداردهای بین‌المللی به منظور تولید سالی‌دیرفکی (SNOW TOUCH)، جزء پیش‌تازان این صنعت می‌باشد. کاربردهای این محصول در خطوط تولید به شرح زیر می‌باشد:

- خط تولید سالی‌دیرسایکل، ویرجین (خالص) و سیمی‌ویرجین (نیمه‌خالص)
- خط تولید انواع موکت (ولور، تافتینگ، نمدی)





روغن‌های استرچ

Stretch Oils

کاربردهای این روغن عبارتند از :

■ ITY

■ TFY

■ ATY

■ DTY



یازگشت

FYP
For Your Purpose



روغن سیلیکونی

Silicone Oil

این روغن برای تمیزکاری و روانکاری الیاف پارچه به کار می‌رود و غیر سمی، غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر آتش است.



بازگشت

FYP
For Your Purpose

انواع ضدکف

Anti-Foams

ضدکفها در سه نوع الکلی، سیلیکونی و روغنی می باشند و در صنایع مختلف کاربرد دارند.



بایو سایدها

Biocides

دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که برای نابودی هر گونه میکروارگانیسم‌های مضر به کار برده می‌شوند و به آنها باکتری کش یا زیست کش نیز گفته می‌شود. در نتیجه از بایو سایدها برای ضد عفونی، استریلیزه کردن سطوح و اشیاء و از بین بردن شرایط زیست میکروبی استفاده می‌شود.





نرم کن ها

softeners

نرم کن ها یا نرم کننده های نساجی از مواد شیمیایی به شمار می روند که بصورت یک مایع روغنی تهیه و به عنوان یک روان کننده بر روی مواد نساجی اعمال می شود، در نتیجه موجب لغزنده شدن الیاف در سطح پارچه شده و تغییر شکل و چین شدن پارچه را تسهیل می کند و موجب ایجاد حس صافی، لطافت و نرمی پارچه می گردد.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



صابون پس شور

Post Cleaner Soap

مایعی بی‌رنگ است که در فرایند شستشوی نهایی و در انتهای کار رنگرزی روی پارچه و چاپ افزوده می‌شود تا رنگ‌های جذب نشده از سطح پارچه‌های مصنوعی و طبیعی حذف شوند.



یازگشت

FYP
For Your Purpose

ضد چروک ها

Creasing AG

این ماده بدلیل ایجاد سطح لغزنده و لیز بر روی پارچه، میزان اصطکاک و سایش را کم کرده و در نتیجه از ایجاد شکستگی و چروک روی سطح پارچه جلوگیری می کند.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



صابون ها

Detergents

صابون های نساجی بر اساس کارکرد در دماهای پایین یا بالا در محیط های قلیائی و خنثی، به سه دسته آنیونیک، نانیونیک و کاتیونیک تقسیم می شوند که بسته به نوع و جنس پارچه به منظور شستشو یا رنگ زدایی و برداشتن رنگ های اضافه از سطح پارچه در رنگرزی استفاده می گردد.



یازگشت

FYP

For Your Purpose



خمیر پولیش

Polishing Paste

پولیش براق کننده فلزات بوده که دارای مزایا و کارکردهای زیر می باشد :

پرداخت کننده و براق کننده فلزات

ترمیم خراشی و ماتی سطوح فلزی

سهولت در کار

ترمیم کننده صدمات ناشی از اسیدها و مواد شوینده
بر روی سطح فلزات قابلیت خش گیری

قابلیت برق اندازی بر روی سینک های استیل خانگی

قابلیت برق اندازی بر روی ظروف استیل

ترمیم کننده صدمات ناشی از ضربات دستگاه های پرس و قالب

راحتی شویندگی پس از عملیات پولیش کاری

باز گرداندن آسیب های سطحی قطعات فلزی



یازگشت

FYP

For Your Purpose

انواع ضدکفها

Anti Foams-Lofo

ضدکفها در سه نوع الکلی، سیلیکونی و روغنی می باشند و در صنایع مختلف کاربرد دارند.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



استانات سدیم

Sodium Stannate-Vatrol 10

جهت پوشش دهی قلع بر روی قطعات الکتریکی و قطعات خود رو به کار می‌رود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



سولفات قلع

Tin Sulfate-Vatrol 20


برای آبکاری قلع به روی قطعات تزئینی، خودرویی و الکتریکی کاربرد دارد.



بازگشت

FYP

For Your Purpose



لایه بردار

Surface Remover-PVD

جهت بازسازی قطعات آبکاری ضایعاتی به روش PVD از این ماده استفاده می گردد که منجر به کاهش هزینه تولید می گردد.



رسوب زدا

Descaler-Sed-Kill

رسوب زداهای بر پایه ترکیبات اسیدی یا خنثی بوده که جهت پاک کردن هر گونه رسوبات کربناته، اکسید آهن و هیدروکسید آهن و فسفات آهن به کار برده میشود.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



استابلایزر آنادایز

Stabilizer


به منظور بالا بردن پایداری محلول وان و جلوگیری از اکسیداسیون سولفات قلع، از محلول استابلایزر استفاده می‌شود. این ماده دارای ترکیبات کمپلکس و پایدار کننده‌های شیمیایی می‌باشد و می‌بایست از قرار دادن این ماده در مجاورت نور خورشید و هوا جلوگیری به عمل آید.



یارگشت

FYP

For Your Purpose



اسکین پس

Skin Pass

این مایع با روانکاری بالا و شستشوی موثر، اثر ضد خوردگی دارد و باعث سازگاری با روغن‌های محافظ فلز در سطوح فولادی و ورق گالوانیزه می‌شود.



یار گشت

FYP

For Your Purpose



شرکت فرآیند یکتا پژوه

راه حل های محلول

For Your Purpose



دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه رسالت، بین چهارراه مجیدیه شمالی و شانزده متری اول

نیش خیابان حسینی، پلاک ۱۱۰۷، واحد ۱۴

کدپستی: ۱۶۷۱۶۶۹۱۳۸

صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۴۳۱۶



شماره تماس:

۰۲۱-۲۶۳۰۲۲۸۰-۱

۰۲۱-۲۶۳۰۲۲۴۵-۶

فکس:

۲۲۳۰۱۹۷۹

صفحه اینستاگرام

مشاهده وبسایت



بازگشت



صفحه نخست

درباره فرآیند یکتا پژوه

نمایش محصولات

همکاری با برند FYP (استخدام)

تماس با ما
